

Etude épidémiologique de la blue tongue dans l'est algérien (épidémiologie descriptive de 2011)

**Bouchoucha B¹, Nourreddine Z¹, Aimeur R¹, Hireche S¹, Boussenna S¹, *, Bouaziz A²,
Bouaziz O¹.**

¹*Laboratory of researtch in production's Management and animal's health, Veterinary institut of Khroub.
University Mentouri of Constantina1 / Algéria*

²*Institut des sciences veterinaries, El-Khroub, Constantine*

Correspondance : brahimbouchoucha4@gmail.com

Résumé

Ce présent travail revient sur des données d'une étude épidémiologique que nous avons effectuée sur la dernière épizootie de la blue tongue ovine ; une maladie virale contagieuse, dangereuse et transmissible via des mouches et qui a touché l'est algérien, ceci remonte à l'année 2011 ; la wilaya de Annaba est prise comme exemple . Les caractéristiques des ovins touchés présume une prophylaxie appropriée selon ses facteurs de risques concernant les régions, les périodes et même les animaux sensibles et même dans le cadre de l'épidémio- surveillance et de l'épidémio-vigilance surtout que nous avons remarqué dernièrement le retour d'une maladie proche de lablue tongue et qui est la fièvre aphteuse bovine ; Ce travail donne une caractérisation des cas de morbidité et des taux de mortalité de la maladie sur la totalité de la vague de la maladie . A travers cette étude, nous avons jugé nécessaire d'attirer de nouveau l'attention des responsables sur la nécessité vitale de la mise en route des programmes prophylactiques rigoureux, permanents, systématiques et surtout préventifs pour diminuer ou éliminer l'incidence de cette maladie.